
Building Better Together





kerakoll









	LINEA POSA									
		IMPERMEABILIZZANTI PER FONDI DI	POSA							
CODICE	PALLET	DESCRIZIONE	kg	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €				
0015398	1200	Nanoflex No Limits - Gel-membrana impermeabile, superadesiva, ultralavorabile, per l'impermeabilizzazione traspirante, antialcalina e cloro-resistente nel Laminato No Limits prima della posa a elevata adesione e durabilità con H40 No Limits. Nanoflex No Limits garantisce sottofondi perfettamente impermeabilizzati nel rivoluzionario Laminato No Limits per la sicurezza di una posa perfetta e duratura. In sacchi da 20 kg.	20	14580	KG	7,25				
CODICE	PALLET	DESCRIZIONE	ROTOLO m ²	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €				
0032162	253	Aquastop Green - Membrana impermeabile antifrattura ad elevata adesione per balconi, terrazzi e superfici orizzontali prima della posa di ceramica, pietre naturali e parquet; realizza l'impermeabilizzazione anche in sovrapposizione, su supporti fessurati, non perfettamente stagionati o con possibili tensioni di vapore per umidità residua dei fondi. Aquastop Green rivoluziona il mondo della posa con il Laminato No Crack che riscrive gli standard prestazionali per permettere applicazioni impossibili ai prodotti minerali. Specifica per la posa, con H40 No Limits, del sistema impermeabilizzante Laminato No Crack marcato CE secondo EAD 030400-00-0605 che svolge anche la funzione di membrana antifrattura 1 rotolo.	23	08000	MQ	42,26				

GUAINE LIQUIDE IMPERMEABILIZZANTI

		COMME ENGOIDE IMITEMBLE			T.		
CODICE	PALLET	DESCRIZIONE	COLORE	kg	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0026064	660	Bioscud - Antipioggia impermeabilizzante colorato	bianco	20	15298	KG	11,28
0026065	660	per tetti piani e a falde, manti bituminosi e superfici	grigio	20	15299	KG	11,28
0026066	660	esterne, flessibile, resistente a raggi UV, agenti atmosferici e ristagni d'acqua. Bioscud è facile da applicare su	sabbia	20	15300	KG	11,28
0026067	660	grandi superfici per realizzare l'impermeabilizzazione e	rosso	20	15301	KG	11,28
0242665	660	la decorazione protettiva ad alta riflettanza (Cool Roof) anche di manti bituminosi per evitare il riscaldamento	verde	20	18861	KG	11,28
0026068	500	dei locali sottostanti. Certificato per l'incapsulamento	bianco	5	15302	KG	11,85
0026069	500	di lastre in fibrocemento e cemento-amianto.	grigio	5	15303	KG	11,85
0026070	500	In secchi da 5, 20 kg o in scatola da 12 pezzi per 1 kg.	sabbia	5	15304	KG	11,85
0026071	500		rosso	5	15305	KG	11,85
0242666	500		verde	5	18862	KG	11,85
0242699	288		bianco	12x1	18879	KG	15,44
0038893	288		grigio	12x1	18880	KG	15,44
0242663	288		sabbia	12x1	18881	KG	15,44
0038894	288		rosso	12x1	18882	KG	15,44
0242664	288		verde	12x1	18883	KG	15,44
CODICE	PALLET	DESCRIZIONE		kg	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0026072	528	Bioscud BT - Antipioggia bituminoso tixotropico imper	meabiliz-	16	15306	KG	12,38
0026073	400	zante per tetti, manti bituminosi e manufatti in cls, elas		4	15307	KG	12,97
0419396	288	resistente ai raggi UV, agli agenti atmosferici e ai ristagn Bioscud BT è specifico per l'impermeabilizzazione di c		12x1	18863	KG	17,28
		strutture, manufatti in calcestruzzo e per il ripristino fun:	zionale di				
		vecchi manti bituminosi preformati, senza fiamma, perr interventi veloci e sicuri su qualsiasi supporto anche o					
		dimensione.	ai gianae				
		In secchi da 4, 16 kg o in scatola da 12 pezzi per 1 kg.					













0263031

480



	LINEA POSA									
	GUAINE LIQUIDE IMPERMEABILIZZANTI									
CODICE	PALLET	DESCRIZIONE	lt	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €				
0242678	240	Bioscud Primer - Promotore d'adesione monocomponente solvente per la preparazione dei sottofondi inassorbenti o de bolmente assorbenti e molto compatti prima dell'applicazione di Bioscud, Bioscud BT e Bioscud Fiber. Bioscud Primer è specifico per vecchi manti bituminosi prefo mati, calcestruzzo e legno. Assicura elevati valori di adesione di sistemi impermeabilizzanti. In secchi da 4 lt.	- i -	18865	LT	28,07				
		ADESIVI MINERALI PER CERAMICA E PIETRE N	ATURAL	I						
				CODICE		PREZZO				

CODICE	PALLET	DESCRIZIONE	COLORE	kg	FORNITORE	U.M.	PKEZZU €
0117883	1500	Bioflex - AAdesivo minerale per l'incollaggio ad alte	grigio	25	07700	KG	1,11
0117884	1500	prestazioni, scivolamento verticale nullo e lungo tem-	bianco	25	07701	KG	1,11
0242771	480	po aperto di grès porcellanato, ceramica e pietre natu- rali.	grigio	4x5	41959	KG	2,17
0242769	480	In sacchi da 25 kg, in scatola da 4 pezzi per 5 kg o in	bianco	4x5	41961	KG	1,88
0242772	432	scatola da 8 pezzi per 2 kg.	grigio	8x2	41887	KG	3,53
0242770	432		bianco	8x2	39549	KG	3,53
0004302	1500	Bioflex S1 - AAdesivo minerale deformabile per l'incol-	grigio	25	13408	KG	1,72
0004301	1500	laggio ad alte prestazioni, scivolamento verticale nullo e lungo tempo aperto, di grès porcellanato, ceramica e pietre naturali. In sacchi da 25 kg.	bianco	25	13407	KG	1,72

		GEL-ADESIVI PER CERAMICA E PIETI	RE NATU	RALI			
0041749	1500	H40 No Limits - Gel-Adesivo strutturale flessibile mul-	grigio	25	06901	KG	2,15
0041750	1500	tiuso tixo & fluido. Per grès porcellanato, ceramica e	bianco	25	07202	KG	2,15
0032220	480	pietra naturale di ogni tipo e formato. In sacchi da 25 kg, in scatola da 4 pezzi per 5 kg o in	grigio	4 x 5	08747	KG	3,02
0032219	480	scatola da 8 pezzi per 2 kg.	bianco	4 x 5	08743	KG	3,02
0263030	432		grigio	8 x 2	13996	KG	3,70
0242773	432		bianco	8 x 2	41873	KG	3,89
0093578	1500	H40 Revolution - Gel-Adesivo strutturale flessibile	grigio	25	07723	KG	3,12
0093577	1500	multiuso tixo & fluido ad adesione accelerata. Per grès	bianco	25	07722	KG	3,36
0263032	480	porcellanato, ceramica e pietra naturale di ogni tipo e formato.	grigio	4x5	13777	KG	4,22
0262021	400	In an add do 25 long to accept to the American 5 long	hianca	ΔvE	12775	VC	4.53

bianco

4x5

13775

KG

4,52

0093576	440	H40 Extreme - Gel-Adesivo ibrido strutturale multiuso extra-flessibile extra-lavorabile. Per grès porcellanato, ceramica e pietra naturale di ogni tipo e formato. In secchio da 10 kg.	bianco	10	08226	KG	12,80

In sacchi da 25 kg o in scatola da 4 pezzi per 5 kg.



KK.1	
KK 2	
KK 4	
KK 6.	
KK 8	
KK 10	
KK 12	
KK 26	
KK 27	
KK 29	
KK 30	
KK 55	
KK 47	
KK 50	
KK 64	
KK 66	
KK 68	
KK 69	
KK 71	
KK 72	
KK 76	
KK 79	
KK 81	
KK 83	
KK 86	
KK 88.	
KK 89	
KK 191	
KK 92	
KK 93	
KK 94	
KK 101	
KK 102	
KK 154	
KK 103	_
KK 107	
KK 109	
KK 110	
KK 157	
KK 138	
KK 193	
KK 152	
KK 155	
KK 114	
KK 126	
KK 129	
KK 130	
KK 156	
KK 136	
KK 147	

		LINEA POSA	FTTI COA	ITEMO	ODANEL		
		STUCCHI E SIGILLANTI DECORATIVI PER PROG	ETTICON	ILEMP	CODICE		PREZZO
CODICE	PALLET	DESCRIZIONE	COLORE	kg	FORNITORE	U.M.	€
0486967	384	Fugabella Color - Resina-cemento decorativa per la	KK 1	4x3	0000A	KG	9,28
0486968	384	stuccatura di ceramiche, mosaici e pietre naturali. Fa- cile lavorabilità, elevata resa estetica. Fugabella Color	KK 2	4x3	0000B	KG	7,35
0486971	384	raggiunge caratteristiche di idrorepellenza, ridottissi-	KK 4	4x3	0000C	KG	7,35
0486973	384	mo assorbimento d'acqua, alta durezza superficiale,	KK 6	4x3	0000D	KG	7,35
0486976	384	elevata resistenza alle sostanze acide più comuni e to- tale uniformità del colore	KK 8	4x3	0000E	KG	7,35
0486979	384	In 4 sacchi da 3 kg	KK 10	4x3	0000F	KG	7,35
0486982	384	Sono disponibili in sacco da 20 kg i colori: KK2, KK66,	KK 12	4x3	0000G	KG	9,28
0486983	384	KK69, KK71, KK86, KK109	KK 26	4x3	0000H	KG	7,35
0486984	384		KK 27	4x3	00001	KG	9,28
0486985	384		KK 29	4x3	0000J	KG	9,28
0486986	384		KK 30	4x3	0000L	KG	19,43
0486988	384		KK 47	4x3	0000N	KG	7,35
0486989	384		KK 50	4x3	0000P	KG	9,28
0486987	384		KK 55	4x3	M0000	KG	7,35
0258824	384		KK 64	4x3	0000Q	KG	7,35
0258825	384		KK 66	4x3	0000R	KG	7,35
0258826	384		KK 68	4x3	0000S	KG	7,35
0258827	384		KK 69	4x3	0000T	KG	7,35
0258828	384		KK 71	4x3	0000U	KG	9,28
0258829	384		KK 72	4x3	V0000	KG	9,28
0486990	384		KK 76	4x3	0000W	KG	7,35
0258831	384		KK 79	4x3	0000X	KG	7,35
0258832	384		KK 81	4x3	0000Y	KG	7,35
0487007	384		KK 83	4x3	0000Z	KG	7,35
0258834	384		KK 86	4x3	00010	KG	9,28
0486993	384		KK 88	4x3	00011	KG	7,35
0486996	384		KK 89	4x3	00012	KG	7,35
0486997	384		KK 92	4x3	00015	KG	7,35
0258840	384		KK 93	4x3	00016	KG	9,28
0486999	384		KK 94	4x3	00017	KG	7,35
0258842	384		KK 101	4x3	00018	KG	7,35
0258843	384		KK 102	4x3	00019	KG	7,35
0487012	384		KK 103	4x3	0001B	KG	9,28
0486991	384		KK 107	4x3	0001C	KG	7,35
0487014	384		KK 109	4x3	0001D	KG	7,35
0258848	384		KK 110	4x3	0001E	KG	7,35
0487013	384		KK 114	4x3	0001H	KG	9,28
0258853	384		KK 126	4x3	0001J	KG	7,35
0258854	384		KK 129	4x3	0001K	KG	7,35
0258855	384		KK 130	4x3	0001L	KG	7,35
0487019	384		KK 136	4x3	0001P	KG	7,35
0487021	384		KK 147	4x3	0001Q	KG	9,28
0487001	384		KK 151	4x3	00013	KG	7,35
0487002	384		KK 152	4x3	00014	KG	7,35
0487003	384		KK 153	4x3	00011	KG	7,35
0487004	384		KK 154	4x3	0001A	KG	7,35
0487005	384		KK 155	4x3	0001M	KG	7,35
0487006	384		KK 156	4x3	0001N	KG	7,35
0487016	384		KK 157	4x3	0001F	KG	7,35
0487017	384		KK 158	4x3	0001G	KG	9,28







		LINEA POSA	ETTI COI	UTEMO.	ODANEI		
		STUCCHI E SIGILLANTI DECORATIVI PER PROG	ETTICOL	VIEWIP	CODICE		PREZZO
CODICE	PALLET	DESCRIZIONE	COLORE	ml	FORNITORE	U.M.	€
0487023	864	Silicone Color - Sigillante decorativo per ceramiche,	KK 1	6x310	50898	NR	24,70
0487024	864	mosaici e piscine. Silicone Color sviluppa un'elevata adesione alle superfi-	KK 2	6x310	50900	NR	24,70
0487026	864	ci inassorbenti garantendo l'integrità e la tenuta idrau-	KK 4	6x310	50902	NR	24,70
0487028	864	lica dei rivestimenti ceramici soggetti a deformazioni.	KK 6	6x310	50904	NR	24,70
0487030	864	In 6 cartucce da 310 ml.	KK 8	6x310	50906	NR	24,70
0487032	864	in 6 Cartucce da 310 mi.	KK 10	6x310	50908	NR	24,70
0487034	864		KK 12	6x310	50910	NR	24,70
0487035	864		KK 26	6x310	50912	NR	24,70
0487036	864		KK 27	6x310	50914	NR	24,70
0487037	864		KK 29	6x310	50916	NR	24,70
0487038	864		KK 30	6x310	50918	NR	24,70
0487040	864		KK 47	6x310	50922	NR	24,70
0487041	864		KK 50	6x310	50924	NR	24,70
0487039	864		KK 55	6x310	50920	NR	24,70
0258996	864		KK 64	6x310	50926	NR	24,70
0258997	864		KK 66	6x310	50928	NR	24,70
0258998	864		KK 68	6x310	50930	NR	24,70
0258999	864		KK 69	6x310	50932	NR	24,70
0259000	864		KK 71	6x310	50934	NR	24,70
0259001	864		KK 72	6x310	50936	NR	24,70
0487042	864		KK 76	6x310	50938	NR	24,70
0259003	864		KK 79	6x310	50940	NR	24,70
0259004	864		KK 81	6x310	50942	NR	24,70
0487058	864		KK 83	6x310	50944	NR	24,70
0259006	864		KK 86	6x310	50946	NR	24,70
0487045	864		KK 88	6x310	50948	NR	24,70
0487047	864		KK 89	6x310	50950	NR	24,70
0487048	864		KK 92	6x310	50956	NR	24,70
0259012	864		KK 93	6x310	50958	NR	24,70
0487050	864		KK 94	6x310	50960	NR	24,70
0259014	864		KK 101	6x310	50962	NR	24,70
0259015	864		KK 102	6x310	50964	NR	24,70
0487063	864		KK 103	6x310	50968	NR	24,70
0487043	864		KK 107	6x310	50970	NR	24,70
0487065	864		KK 109	6x310	50972	NR	24,70
0259020	864		KK 110	6x310	50974	NR	24,70
0487064	864		KK 114	6x310	50980	NR	24,70
0259025	864		KK 126	6x310	50984	NR	24,70
0259026	864		KK 129	6x310	50986	NR	24,70
0259027	864		KK 130	6x310	50988	NR	24,70
0487070	864		KK 136	6x310	50994	NR	24,70
0487072	864		KK 147	6x310	50996	NR	24,70
0487052	864		KK 151	6x310	50952	NR	24,70
0487053	864		KK 152	6x310	50954	NR	24,70
0487054	864		KK 153	6x310	50982	NR	24,70
0487055	864		KK 154	6x310	50966	NR	24,70
0487056	864		KK 155	6x310	50990	NR	24,70
0487057	864		KK 156	6x310	50992	NR	24,70
0487067	864		KK 157	6x310	50976	NR	24,70
0487068	864		KK 158	6x310	50978	NR	24,70

CODICE

FORNITORE U.M.

PREZZO

€



		EINEALION							
		STUCCHI MINERALI PER CERAMICA E PI	PIETRE NATURALI						
					CODICE		PREZZO		
CODICE	PALLET	DESCRIZIONE	COLORE	kg	FORNITORE	U.M.	€		
0021017	480	Fugabella Eco Porcelana 0-5 - Stucco minerale certi-	02	4 x 5	16237	KG	4,90		
0021018	480	ficato, per fughe ad elevata solidità cromatica da 0 a 5 mm. Fugabella Eco Porcelana 0-5 sviluppa una finitura	05	4 x 5	16239	KG	6,06		
0021019	480	microgranulare extrafine a durezza superficiale anti-in-	06	4 x 5	16241	KG	5,82		
0021020	480	cisione che esalta i giochi di riflessione della luce ga-	08	4 x 5	16243	KG	5,82		
0021021	480	rantendo la massima affinità al design delle ceramiche,	10	4 x 5	16245	KG	6,06		
0021022	480	dei mosaici vetrosi e delle pietre naturali. In scatola da 4 pezzi per 5 kg.	24	4 x 5	16247	KG	6,08		
0021023	480		32	4 x 5	16249	KG	6,08		
0021024	480		39	4 x 5	16251	KG	6,08		
0021025	480		43	4 x 5	16253	KG	8,38		
0021026	480		44	4 x 5	16255	KG	8,36		
0004279	640	Fugarok - Stucco minerale per ceramiche e pietre naturali. Alta lavorabilità e resistenza, ultra pulibile. Fuga-	Cement Grey	20	47390	KG	2,36		
0258920	640	rok sviluppa una reologia semifluida per impasti a lavo-	KK 2	20	0007K	KG	2,36		
0258921	640	rabilità prolungata garantendo un totale riempimento della fuga e una facile pulibilità in tutte le condizioni	KK 66	20	0007L	KG	3,40		
0258922	640	di cantiere.	KK 69	20	0007M	KG	3,40		
0258923	640	In sacchi da 20 kg.	KK 71	20	0007N	KG	3,40		
0258924	640		KK 86	20	0007P	KG	3,40		
0258925	640		KK 109	20	0007Q	KG	3,40		

LINEA POSA





LINEA RIPRISTINO GEOMALTE MINERALI PER IL RIPRISTINO MONOLITICO E IL RINFORZO STRUTTURALE DEL CALCESTRUZZO CODICE PALLET DESCRIZIONE kg



0035585 0639314 0034453	1080 1500 480	GeoLite 10 - Geomalta minerale a base di Geolegante per il ripristino monolitico del calcestruzzo armato. Geolite 10 è una geomalta tixotropica per passivare, ripristinare, rasare e proteggere strutture in calcestruzzo armato, ancorare e fissare elementi metallici. Specifica per interventi con cestello, basse temperature e necessità di rapida messa in servizio. In sacchi da 15, 25 kg o in scatola da 4 pezzi per 5 kg.	15 25 4x5	47394 05813 06241	KG KG KG	2,11 2,11 3,26	
0035586 0639438 0034452	1080 1500 480	GeoLite 40 - Geomalta minerale a base di Geolegante per il ripristino monolitico del calcestruzzo armato. Geolite 40 è una geomalta tixotropica per passivare, ripristinare, rasare e proteggere strutture in calcestruzzo armato, ancorare e fissare elementi metallici. Specifica per interventi con cestello, basse temperature e necessità di rapida messa in servizio. In sacchi da 15, 25 kg o in scatola da 4 pezzi per 5 kg.	15 25 4x5	47395 02900 06243	KG KG KG	2,11 2,11 3,26	







		LINEA RIPRISTINO				
G	ЕОМА	LTE NATURALI PER IL RINFORZO STRUTTURALE E ANT	TISISMICO I	DELLE MUR	ATURI	E
CODICE	PALLET	DESCRIZIONE	kg	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0262991	1500	Geocalce Multiuso - Intonaco-rasante traspirante universa-le certificato di pura calce naturale NHL e Geolegante – da 3 a 30 mm. Idrofugato, specifico come rasante-intonaco di livellamento di superfici assorbenti o rivestimenti sintetici nel risanamento di edifici, nella riqualificazione di vecchie facciate e nel Restauro Storico di pregio. Grazie alle sua proprietà è specifico come presidio antiribaltamento di tamponaturee presidio antisfondellamento di solai inlaterocemento. Ideale per rifinire i sistemi certificati di rinforzo strutturale realizzati con matrice epossidica o minerale. Geocalce Multiuso è una geomalta di colore bianco, con classe di resistenza a compressione CS IV secondo EN 998-1 e Classe R1 secondo EN 1504-3. In sacchi da 25 kg.	25	14527	KG	1,29
		RASANTI MINERALI FINI				



	10.05.00.11.00.00								
CODICE	PALLET	DESCRIZIONE	COLORE	kg	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €		
0339921	1500	Rasobuild Eco Top Fino - Rasante minerale eco-com-	bianco	25	12047	KG	1,73		
0426102	1500	patibile. Rasobuild Eco Top Fino è idoneo per rasature e livel- lamenti di superfici assorbenti ed inassorbenti, nella realizzazione di finiture ad alti livelli di stabilità dimen- sionale e superiori resistenze meccaniche. Idrofugato. Interni, esterni. Bianco e grigio. In sacchi da 25 kg.	grigio	25	12048	KG	1,56		



IDROPITTURE MINERALI PER INTERNI								
CODICE	PALLET	DESCRIZIONE	COLORE	lt	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €	
0426053	462	Keradecor White - Pittura traspirante organica mine-	bianco	14	22734	LT	5,47	
0426052	320	rale, riempitiva e coprente ad effetto opaco. Keradecor White è altamente traspirante e riempitiva, con elevato grado di copertura ed ottimo punto di bianco. Interni In secchio da 14 lt o 4 lt.	bianco	4	22733	LT	7,50	

LINEA MAITE E INTONACI NATUDALI E TRACDIDANTI



BIOINTONACO CALDO							
0013686	1080	Benesserebio - Biointonaco termo-deumidificante a celle di calore, certificato R e T / CSII. Antimuffa e anticondensa a norma EN ISO 13788. Ad alta efficienza energetica. Protettivo antincendio in conformità al D.M. 16/02/2007 (all. D.4.1 e D.4.2). Altamente traspirante. Prodotto naturale per bioedilizia. Il biointonaco Benesserebio fornisce alla casa una protezione totale dall'umidità e mantiene nel tempo il suo potere termo-evaporante, è più caldo e isola termicamente la parete per permettere una più efficiente climatizzazione interna e un risparmio di energia. Benesserebio utilizza calce naturale NHL migliorata con l'esclusivo Geolegante di Kerakoll in combinazione con l'azione protettiva contro i sali della Pozzolana naturale micronizzata.	18	14572	KG	2,74	



		SIGILLANTI E ADESIVI PER	EDILIZIA		I		
CODICE	PALLET	DESCRIZIONE	COLORE	ml	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0072709	864	Hyper Seal - Silicone neutro per edilizia, carpenteria	bianco	300	50473	NR	12,59
0072710	864	e serramenti. Hyper Seal è un silicone multiuso colo-	antracite	300	50475	NR	12,59
0072711	864	rato, di facile utilizzo. In scatola da 12 x 300 ml	grigio chiaro	300	50477	NR	12,59
0072712	064			200	50479	ND	
0072712	864	Hyper Seal Crystal - Silicone neutro per edilizia, carpenteria e serramenti. Hyper Seal Crystal è un silicone multiuso trasparente, di facile utilizzo. In scatola da 12 x 300 ml	bianco	300	50479	NR	14,16
0072708	864	Hyper Fill - Sigillante acrilico verniciabile per riempimento di fessure e crepe. Hyper Fill è specifico per sigillare il raccordo tra muratura o intonaco e porte, o finestre, prima della tinteggiatura e per il riempimento di crepe. In scatola da 12 x 300 ml	bianco	300	50471	NR	7,08
0072714	840	Hyper Foam Combi - Schiuma autoespansiva per riempimento e fissaggio. Hyper Foam Combi è utilizzabile sia con pistola applicatrice sia manualmente con il suo ugello di applicazione. Ha una bassa pressione di polimerizzazione per una moderata post espansione senza deformare i materiali. In scatola da 12 x 750 ml			50483	NR	15,73
0072713	840	Hyper Foam M - Schiuma autoespansiva per riempimento e fissaggio. Hyper Foam M Polimerizza al contatto dell'umidità e dell'aria. Gas propulsore esente da HCFC. In scatola da 12 x 500 ml			50481	NR	11,80
0072716	840	Hyper Foam Fire G - Schiuma autoespansiva per riempimento e fissaggio. Resistente al fuoco. Hyper Foam Fire G è utilizzabile per la sigillatura e il riempimento di giunti resistenti al fuoco. Hyper Foam Fire G è estrudibile tramite pistola erogatrice. In scatola da 12 x 750 ml			50487	NR	25,96
0072715	840	Hyper Foam Fire M - Schiuma autoespansiva per riempimento e fissaggio. Resistente al fuoco. Hyper Foam Fire M è utilizzabile per la sigillatura e il riempimento di giunti resistenti al fuoco. Hyper Foam Fire M è estrudibile manualmente con il suo tubo erogatore. In scatola da 12 x 760 ml			50485	NR	25,17
0072717	840	Hyper Foam Clean - Pulitore per pistole e schiume PU. Hyper Foam Clean garantisce facile pulizia all'interno e all'esterno di pistole erogatrici di schiuma espansiva poliuretanica. Permette inoltre di pulire residui non induriti di schiuma poliuretanica. In scatola da 12 x 500 ml		500	50489	NR	11,80
0072701	864	Tetra Seal Sigillante ibrido elastico per giunti a for-	bianco	290	50453	NR	18,88
0072702	864	ti dilatazioni. Il sigillante perfetto per ogni tipo di	grigio chiaro	290	50455	NR	18,88
0072703	864	giunto a lunga durata. Tetra Seal è specifico per si- gillare elasticamente qualsiasi materiale su qualsiasi superficie. In scatola da 12 x 290 ml	antracite	290	50457	NR	18,88
0072704	864	Tetra Tack - Adesivo ibrido elastico a elevata presa iniziale. Fissaggio istantaneo. Tetra Tack consente di realizzare incollaggi elastici durevoli, anche su elementi soggetti a movimenti e sollecitazioni. In scatola da 12 x 290 ml		290	50459	NR	23,60
0072705	864	Tetra Tack Crystal - Adesivo ibrido elastico a elevata presa iniziale per un fissaggio istantaneo. Tetra Tack Crystal consente di realizzare incollaggi elastici durevoli invisibili. Anche su elementi soggetti a movimenti e sollecitazioni. In scatola da 12 x 290 ml		290	50461	NR	26,75
0072706	864	Tetra Fix - Adesivo-sigillante ibrido elastico per tutti i materiali da		290	50463	NR	14,16
0032223	864	costruzione. Tetra Fix è multiuso e di facile utilizzo, incolla e sigilla		290	50465	NR	14,16
0072707	864	tutti i materiali sia asciutti che bagnati.		290	50467	NR	14,16
0031643	864	In scatola da 12 x 290 ml Tetra Fix Crystal - Adesivo-sigillante ibrido elastico p teriali da costruzione. Grazie alla sua trasparenza cris Fix Crystal è il prodotto perfetto per sigillature ed incisibili. In scatola da 12 x 290 ml	tallina, Tetra	290	50469	NR	19,67

SIGILLANTI E ADESIVI PER EDILIZIA

